


SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25



Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et de 25% d'ε-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 110 jours. Environ 75% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature


spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

Ligapack














5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------










 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------









1/2 circle







HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	16500148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	16300165





 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16101512V
		1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	16151512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151519
1.5		4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	16201519P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 26 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526P-75
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540	
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540	

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	16350540

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16401848